

Краны шаровые фланцевые для газа из стали с редуктором

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nvk@nt-rt.ru || сайт: <https://naval.nt-rt.ru/>

Шровые краны для газа с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 700-800, PN 25, с ручным редуктором

- Корпус:

Шар:

Шток:

Уплотнение штока:

Уплотнение шара:

Фланцы:

Длина:

Комплектация:

Управление:
- DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345)

DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)

DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)

DN 700–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni

Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)

NBR

PTFE+C

EN 1092-1

Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40

EN 558-1 (DIN 3202) DN 15–200


монтажная опора, подъемные проушины

Оснащен ручным редуктором.





Условия работы

-40 °C - +70 °C
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара



DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	Отверстия	кг
700	25	280 502	589	960	875	42	700	965	325	616	881	778	1128	1245	253	222	255	593	560	965	24	3100
800	25	280 504	684	1085	990	48	700	1125	358	694	961	858	1208	1427	253	222	255	593	700	1028	24	4400

Шровые краны для газа с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 700-800, с ручным редуктором

- Корпус:

Шар:

Шток:

Уплотнение штока:

Уплотнение шара:

Фланцы:

Длина:

Комплектация:

Управление:
- DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345)

DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)

DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)

DN 700–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni

Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)

NBR

PTFE+C

EN 1092-1

Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40

EN 558-1 (DIN 3202) DN 15–200


монтажная опора, подъемные проушины

Оснащен ручным редуктором.





Условия работы

-40 °C - +70 °C
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара



DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	Отверстия	кг
700	16	280 542	589	910	840	36	700	965	325	616	881	778	1128	1245	253	222	255	593	560	965	24	2900
800	16	280 543	684	1025	950	39	700	1125	358	694	961	858	1208	1385	253	222	255	593	700	1028	24	4200

Шровые краны для газа с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 100-600, PN 25, с ручным редуктором

Корпус:	DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар:	DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	NBR
Уплотнение шара:	PTFE+C
Фланцы:	EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
Длина:	EN 558-1 (DIN 3202) DN 15–200
Управление:	Оснащен ручным редуктором.






Условия работы

-40 °C - +70 °C

При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.

При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	Отверстия	кг
100	25	280 592	186	206	53	80	235	190	22	125	248	114	300	8	26
125	25	280 593	224	216	53	100	270	220	26	200	258	112	325	8	35
150	25	280 594	224	236	53	125	300	250	26	200	279	118	350	8	44
200	25	280 596	268	244	69	150	360	310	26	250	293	92	400	12	78
250	25	280 597	301	294	97	200	425	370	30	300	345	108	500	12	134
300	25	280 598	363	343	118	250	485	430	30	500	412	115	500	16	205
350	25	280 595	363	418	118	290	555	490	33	500	487	192	706	16	295
400	25	280 599	444	500	138	340	620	550	36	500	573	242	810	16	408
500	25	280 500	475	576	180	390	730	660	36	500	648	259	978	20	640
600	25	280 501	475	643	180	489	845	770	39	500	714	260	1130	20	1280

Шровые краны для газа с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 100-600, с ручным редуктором

Корпус:	DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар:	DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	NBR
Уплотнение шара:	PTFE+C
Фланцы:	EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
Длина:	EN 558-1 (DIN 3202) DN 15–200
Управление:	Оснащен ручным редуктором.






Условия работы

-40 °C - +70 °C

При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.

При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	Отверстия	кг
100	16	280 532	186	206	53	80	220	180	18	125	248	114	300	8	23
125	16	280 533	224	216	53	100	250	210	18	200	258	112	325	8	30
150	16	280 534	224	236	53	125	285	240	22	200	279	118	350	8	37
200	16	280 536	268	244	69	150	340	295	22	250	293	92	400	12	68
250	16	280 537	301	294	97	200	405	355	26	300	345	108	500	12	122
300	16	280 538	363	343	118	250	460	410	26	500	412	115	500	12	190
350	16	280 545	363	418	118	290	520	470	26	500	487	192	706	16	268
400	16	280 539	440	500	138	340	580	525	30	500	573	242	810	16	365
500	16	280 540	471	576	180	390	715	650	33	500	648	259	978	20	595
600	16	280 541	471	643	180	489	840	770	36	500	714	260	1130	20	1230



Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nvk@nt-rt.ru || сайт: <https://naval.nt-rt.ru/>