

Краны шаровые фланцевые из стали DN 300-800

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nvk@nt-rt.ru || сайт: <https://naval.nt-rt.ru/>

Стальные шаровые краны


фланец/фланец, DN 700-800, PN 25

- Корпус:
DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345)
DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
- Шар:
DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
DN 700–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
- Шток:
Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнения штока:
FPM
- Уплотнения шара:
PTFE+C
- Фланцы:
EN 1092-1
Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
- Комплектация:
подъемные проушины, дренажный кран, монтажная опора
- Управление:
Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом





Условия работы

-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара



DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	L	LS1	LS2	ISO 5211	Отверстия	кг
700	25	285 502 05	589	960	875	42	120	965	325	616	1245	560	965	F35	24	2900
800	25	285 504 05	684	1085	990	48	140	1125	358	694	1427	700	1028	F35	24	4400

Стальные шаровые краны


фланец/фланец, DN 700-800

- Корпус: DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345)
DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
- Шар: DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
DN 700–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
- Шток: Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнения штока: FPM
- Уплотнения шара: PTFE+C
- Фланцы: EN 1092-1
Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
- Комплектация: подъемные проушины, дренажный кран, монтажная опора
- Управление: Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом





Условия работы

-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара



DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	L	LS1	LS2	ISO 5211	Отверстия	кг
700	16	285 542 05	589	910	840	36	120	965	325	616	1245	560	965	F35	24	2800
800	16	285 543 05	684	1025	950	39	140	1125	358	694	1385	700	1028	F35	24	4200

Стальные шаровые краны

фланец/фланец, DN 300-600, PN 25


Корпус:	DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар:	DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока:	FPM
Уплотнения шара:	PTFE+C
Фланцы:	EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
Управление:	Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом





Условия работы

-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара



DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	Отверстия	ISO 5211	кг
300	25	285 578 05	250	485	430	30	50	133	500	16	F16	163
350	25	285 595 05	290	555	490	33	50	192	706	16	F16	254
400	25	285 579 05	340	620	550	36	70	242	810	16	F25	365
500	25	285 500 05	390	730	660	36	90	259	978	20	F30	574
600	25	285 501 05	489	845	770	39	90	274	1130	20	F30	1194

Стальные шаровые краны


фланец/фланец, DN 300-600

- Корпус:
- DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345)
DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
- Шар:
- DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
DN 700–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
- Шток:
- Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнения штока:
- FPM
- Уплотнения шара:
- PTFE+C
- Фланцы:
- EN 1092-1
Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
- Управление:
- Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом





Условия работы

-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара



DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	Отверстия	ISO 5211	кг
300	16	285 538 05	250	460	410	26	50	133	500	12	F16	148
350	16	285 575 05	290	520	470	26	50	192	706	16	F16	226
400	16	285 539 05	340	580	525	30	70	242	810	16	F25	322
500	16	285 540 05	390	715	650	33	90	259	978	20	F30	528
600	16	285 541 05	489	840	770	36	90	274	1130	20	F30	1144

Кран стальной шаровый Naval фланцевый DN 300-600 PN 25

Диаметры: DN 300-600 , тип присоединения: фланец/фланец, среда: вода

Основные параметры:

Диаметры: DN 300-600

Тип присоединения: фланец/фланец

Тип прохода: стандартнопроходной



Среда: вода

Наличие редуктора: Нет




Технические характеристики

Корпус:	DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345)
	DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар:	DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
	DN 700–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока:	FPM
Уплотнения шара:	PTFE+C
Фланцы:	EN 1092-1
Управление:	Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом



Product no. Naval	DN	PN	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	Holes	ISO 5211	kg
28559805	300	25	250	485	430	30	50	133	500	16	F16	163
28559505	350	25	290	555	490	33	50	192	706	16	F16	254
28559905	400	25	340	620	550	36	70	242	810	16	F25	365
28550005	500	25	390	730	660	36	90	259	978	20	F30	574
28550105	600	25	489	845	770	39	90	274	1130	20	F30	1194

Условия работы



-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

Не для пара

Алматы (727)345-47-04	Иванов (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижегний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4922)59-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(727)345-47-04	Беларусь +375-257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nvk@nt-rt.ru || сайт: <https://naval.nt-rt.ru/>