

Краны шаровые фланцевые полнопроходные из стали с редуктором DN300-800

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nvk@nt-rt.ru || сайт: <https://naval.nt-rt.ru/>

Шаровые краны, полнопроходные, с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 100-500, PN 25, с ручным редуктором


Корпус:	DN 15–400 Сталь, P235GH (1.0345) DN 500–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар:	DN 15–500 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 600–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока:	FPM
Уплотнения шара:	PTFE+C
Управление:	Оснащен ручным редуктором.





Условия работы

-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара



DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	Отверстия	кг
100	25	235 592	224	216	53	100	235	190	22	200	258	124	350	8	34
125	25	235 593	224	236	53	125	270	220	26	200	279	132	375	8	45
150	25	235 594	268	244	69	150	300	250	26	250	293	117	555	8	75
200	25	235 596	301	294	97	200	360	310	26	300	345	135	560	12	130
250	25	235 597	363	343	117	250	425	370	30	500	412	165	595	12	176
300	25	235 598	363	418	117	290	485	430	30	500	487	205	716	16	266
350	25	235 595	440	500	138	340	555	490	33	500	573	261	802	16	385
400	25	235 579	471	576	180	390	620	550	36	500	648	306	1140	16	698
500	25	235 580	471	643	180	489	730	660	36	500	714	308	1016	20	1280

Шаровые краны, полнопроходные, с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 100-500, с ручным редуктором


Корпус:	DN 15–400 Сталь, P235GH (1.0345) DN 500–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар:	DN 15–500 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 600–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока:	FPM
Уплотнения шара:	PTFE+C
Управление:	Оснащен ручным редуктором.





Условия работы

-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара



DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	Отверстия	кг
100	16	235 532	224	216	53	100	220	180	18	200	258	124	350	8	31
125	16	235 533	224	236	53	125	250	210	18	200	279	132	375	8	39
150	16	235 534	268	244	69	150	285	240	22	250	293	117	515	8	67
200	16	235 536	301	294	97	200	340	295	22	300	345	135	560	12	120
250	16	235 537	363	343	118	250	405	355	26	500	412	158	595	12	165
300	16	235 538	363	418	118	290	460	410	26	500	487	206	716	12	260
350	16	235 575	440	500	138	340	520	470	26	500	573	266	802	16	360
400	16	235 539	471	576	180	390	580	525	30	500	648	306	1140	16	680
500	16	235 540	475	643	180	489	715	650	33	500	714	308	1016	20	1260

Шаровые краны, полнопроходные, с редукторами и приводами


фланец/фланец, DN 600-800, с ручным редуктором

- Корпус:
- DN 15–400 Сталь, P235GH (1.0345)
DN 500–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
- Шар:
- DN 15–500 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
DN 600–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
- Шток:
- Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнения штока:
- FPM
- Уплотнения шара:
- PTFE+C
- Комплектация:
- подъемные проушины, дренажный кран, монтажная опора
- Управление:
- Оснащен ручным редуктором.





Условия работы

-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара



DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	Отверстия	кг
600	16	235 541	589	840	770	36	700	965	371	616	881	778	1128	1130	253	222	255	593	560	965	20	2650
700	16	235 542	684	910	840	36	700	1125	406	709	961	858	1208	1245	253	222	255	593	700	1028	24	3760
800	16	235 543	779	1025	950	39	700	1290	448	799	1118	993	1343	1385	292	306	306	757	680	1290	24	5760

Шаровые краны, полнопроходные, с редукторами и приводами


фланец/фланец, DN 600-800, PN 25, с ручным редуктором

- Корпус:
- DN 15–400 Сталь, P235GH (1.0345)
DN 500–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
- Шар:
- DN 15–500 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
DN 600–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
- Шток:
- Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнения штока:
- FPM
- Уплотнения шара:
- PTFE+C
- Комплектация:
- подъемные проушины, дренажный кран, монтажная опора
- Управление:
- Оснащен ручным редуктором.





Условия работы

-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара



DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	Отверстия	кг
600	25	235 581	589	845	770	39	700	965	371	616	881	778	1128	1130	253	222	255	593	560	965	20	2760
700	25	235 582	684	960	875	42	700	1125	406	709	961	858	1208	1245	253	222	255	593	700	1028	24	3860
800	25	235 583	779	1085	990	48	700	1290	448	799	1118	993	1343	1427	292	306	306	757	680	1290	24	5870



Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

Федеральный научный центр
информационных систем и
связей

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nvk@nt-rt.ru || сайт: <https://naval.nt-rt.ru/>